

M

機床配件 Machine Accessories



◎ 搪孔刀 Boring Tool

BJ M02

◎ 圓型鋸片刀桿 Carbide Circular Saw Holder

TTA M03

◎ 內孔刀具定位座 Lathe Quick Center Block

ETHR M03

◎ 中心鑽刀桿 Centre Drill Holder

ECH M04

◎ 套筒 Sleeve

SHB M05—M06

SHB-O M07

◎ EHR M08—M09

EHR-O M10

EHRMT M11

DHR M12

ELM M12

◎ E R 夾頭柄 ER Collet Chuck

EKA M13

◎ AKA M13

◎ E C-E R 筒夾螺母 EC-ER Collet Nut

EC-ER M14

◎ E R 扳手 ER Wrench

ER M14


◎ E R 筒夾 ER Collet

ER M15

◎ 外徑墊高輔助刀座 Increased Outer Diameter Converter

LST M16

BJ 鑄孔刀
Boring Tool





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小加工徑					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
			柄部直徑 DMIN	刀柄高度 DCON	刀柄長度 H	刀頭長度 LH	標準全長 LF				
BJ2008-32	1	●	8-10	20	18	32	80	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
BJ2010-40	1	●	10-12	20	18	40	87				
BJ2012-53	1	●	12-16	20	18	53	98	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
BJ2016-68	1	●	16-20	20	18	68	110				
BJ2020-83	1	●	20-25	20	18	83	122	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
BJ2025-96	1	●	25-30	20	18	96	133				
BJ2030-115	1	●	30-35	20	18	115	152				
BJ-L20-36	2	●	—	20	18	8	100				

TTA 鎢鋼圓型鋸片刀桿

Carbide circular saw holder




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	工作懸伸長度 LPR	柄部直徑 DCON	可使用長度 LU	刀柄長度 LS	全長 OAL	刀體直徑 BD	接觸面直徑 DCS FMS	工件端連接直徑 DCO NWS	價格 Price
TTA-06-C10	1	●	28	10	18	32	60	12	12	6	
TTA-08-C10	1	●	28	10	18	32	60	15	15	8	
TTA-12.7-C10	1	●	28	10	18	47	75	20	20	12.7	
TTA-25.4-C25	2	●	51	25	36	70	121	40	40	25.4	

ETHR 內孔刀具定位座

Lathe Quick Center Block



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄徑孔徑 DCB	刀柄高度 H	刀柄高度 H1	刀柄高度 H2	標準全長 LF	刀柄寬度 B1	無頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
ETHR2032	●	32	64	18	20	80	23	ES-808	LW040	
ETHR2532	●	32	64	18	25	80	23			
ETHR2040	●	40	76	30	20	90	35	ES-810	LW040	
ETHR2540	●	40	76	30	25	90	35			
ETHR3240	●	40	76	30	32	90	35			




ECH

中心鑽刀桿 Centre Drill Holder
材質：鋼 Shank：Steel


Fig1



Fig2




圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄徑 孔徑	刀柄高度	刀柄寬度	標準全長	刀尖高度	刀尖寬度	無頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
			DCB	H	B	LF	HF	S1			
ECH-2020K05	1	●	5	20	20	125	20	15	ES-410	LW020	
ECH-2020K06	1	●	6	20	20	125	20	15	ES-510	LW025	
ECH-2020K08	1	●	8	20	20	125	20	15	ES-610	LW030	
ECH-2020K10	1	●	10	20	20	125	20	15	ES-810	LW040	
ECH-2020K12	1	●	12	20	20	125	20	15			
ECH-2525M05	2	●	5	25	25	150	25	15	ES-410	LW020	
ECH-2525M06	2	●	6	25	25	150	25	15	ES-510	LW025	
ECH-2525M08	1	●	8	25	25	150	25	15	ES-610	LW030	
ECH-2525M10	1	●	10	25	25	150	25	15	ES-810	LW040	
ECH-2525M12	1	●	12	25	25	150	25	15			
ECH-2525M16	1	●	16	25	25	150	25	20			

SHB

 套筒 Sleeve
 材質：鋼 Shank：Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑	柄部直徑	刀柄高度	標準全長	適用刀具柄徑 Assembly Holder Page. H05~H13	無頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
		DCB	DCON	H	LF				
SHB-0316	●	3	16	15	100	3	ES-306	LW015	
SHB-0416	●	4	16	15	100	4			
SHB-0516	●	5	16	15	100	5			
SHB-0616	●	6	16	15	100	6			
SHB-0816	●	8	16	15	100	8	ES-604	LW030	
SHB-1016	●	10	16	15	100	10			
SHB-1216	●	12	16	15	100	12			
SHB-03-19.05	●	3	19.05	18.05	100	3	ES-406	LW020	
SHB-04-19.05	●	4	19.05	18.05	100	4			
SHB-05-19.05	●	5	19.05	18.05	100	5			
SHB-06-19.05	●	6	19.05	18.05	100	6			
SHB-08-19.05	●	8	19.05	18.05	100	8	ES-604	LW030	
SHB-10-19.05	●	10	19.05	18.05	100	10			
SHB-12-19.05	●	12	19.05	18.05	100	12			
SHB-0320	●	3	20	19	100	3	ES-406	LW020	
SHB-0420	●	4	20	19	100	4			
SHB-0520	●	5	20	19	100	5			
SHB-0620	●	6	20	19	100	6			
SHB-0820	●	8	20	19	100	8	ES-604	LW030	
SHB-1020	●	10	20	19	100	10			
SHB-1220	●	12	20	19	100	12			

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.




圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑	柄部直徑	刀柄高度	標準全長	適用刀具柄徑 Assembly Holder	無頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價 格 Price
		DCB	DCON	H	LF	 Page. H05~H13			
SHB-0322	●	3	22	21	100	3	ES-306	LW015	
SHB-0422	●	4	22	21	100	4	ES-406	LW020	
SHB-0522	●	5	22	21	100	5			
SHB-0622	●	6	22	21	100	6			
SHB-0822	●	8	22	21	100	8	ES-606	LW030	
SHB-1022	●	10	22	21	100	10			
SHB-1222	●	12	22	21	100	12	ES-604		
SHB-1622	●	16	22	21	100	16			
SHB-0425	●	4	25	24	100	4	ES-404	LW020	
SHB-0625	●	6	25	24	100	6	ES-406		
SHB-0825	●	8	25	24	100	8	ES-606	LW030	
SHB-1025	●	10	25	24	100	10			
SHB-1225	●	12	25	24	100	12			
SHB-1425	●	14	25	24	100	14	ES-604		
SHB-1625	●	16	25	24	100	16			
SHB-04-25.4	●	4	25.4	24.4	100	4	ES-404	LW020	
SHB-05-25.4	●	5	25.4	24.4	100	5	ES-406		
SHB-06-25.4	●	6	25.4	24.4	100	6			
SHB-08-25.4	●	8	25.4	24.4	100	8	ES-606	LW030	
SHB-10-25.4	●	10	25.4	24.4	100	10			
SHB-12-25.4	●	12	25.4	24.4	100	12			
SHB-16-25.4	●	16	25.4	24.4	100	16	ES-604		

SHB-O

 出水套筒 Sleeve With Oil Hole
 材質：鋼 Shank : Steel


寸法 Dimension(mm)




圖解 Fig



產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑 DCB	柄部直徑 DCON	刀柄高度 H	標準全長 LF	定位長度 S1	定位長度 S2	中心銷 Screw of shim	無頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
SHB-0316-O	●	3	16	15	100	25	34	SSP-513	ES-306 ES-505	LW015 LW025	
SHB-0416-O	●	4	16	15	100	26	36		ES-404 ES-505	LW020 LW025	
SHB-0516-O	●	5	16	15	100	27	38		ES-404 ES-504		
SHB-0616-O	●	6	16	15	100	28	40		ES-404 ES-504		
SHB-0816-O	●	8	16	15	100	38	—		ES-404		
SHB-04-19.05-O		4	19.05	18.05	100	26	36	SSP-513	ES-406 ES-506	LW020 LW025	
SHB-05-19.05-O		5	19.05	18.05	100	27	38		ES-406 ES-506		
SHB-06-19.05-O		6	19.05	18.05	100	28	40		ES-406 ES-506		
SHB-08-19.05-O		8	19.05	18.05	100	38	—		ES-404		
SHB-0420-O	●	4	20	19	100	26	36	SSP-515	ES-406 ES-506	LW020 LW025	
SHB-0520-O	●	5	20	19	100	27	38		ES-406 ES-506		
SHB-0620-O	●	6	20	19	100	28	40		ES-606	LW025 LW030	
SHB-0820-O	●	8	20	19	100	38	—		ES-606		
SHB-0422-O		4	22	21	100	26	36	SSP-515	ES-404 ES-506	LW020 LW025	
SHB-0522-O		5	22	21	100	27	38		ES-406 ES-506		
SHB-0622-O		6	22	21	100	28	40		ES-506 ES-606	LW025 LW030	
SHB-0822-O		8	22	21	100	38	52		ES-506 ES-606		
SHB-1022-O		10	22	21	100	40	—		ES-506 ES-606		
SHB-04-25.4-O		4	25.4	24.4	100	26	36	SSP-518	ES-404 ES-506	LW020 LW025	
SHB-05-25.4-O		5	25.4	24.4	100	27	38		ES-406 ES-506		
SHB-06-25.4-O		6	25.4	24.4	100	28	40		ES-506 ES-606	LW025 LW030	
SHB-08-25.4-O		8	25.4	24.4	100	38	52		ES-506 ES-606		
SHB-10-25.4-O		10	25.4	24.4	100	40	56		ES-506 ES-606		

EHR

EHR套筒 EHR Sleeve
材質：鋼 Shank：Steel



新規格上市
New Specification Arrival


寸法 Dimension(mm)											
圖示 Fig	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刃柄徑	柄部	標準	可使用	刀體	法蘭盤	無頭螺絲	價格 Price
				孔徑	直徑	全長	長度	直徑	厚度	Screw	
				DCB	DCON	LF	LH	BD	FLGT		
	EHR-0625	1	●	6	25	64	—	34	6	ES-606	
	EHR-0825	1	●	8	25	64	—	34	6		
	EHR-1025	1	●	10	25	64	—	34	6	ES-604	
	EHR-1225	1	●	12	25	64	—	34	6		
	EHR-1625	2	●	16	25	64	48.8	34	6	—	
	EHR-2025	2	●	20	25	64	48.8	34	6		
	EHR-06-25.4	1	●	6	25.4	64	—	34	6	ES-606	
	EHR-08-25.4	1	●	8	25.4	64	—	34	6		
	EHR-10-25.4	1	●	10	25.4	64	—	34	6	ES-604	
	EHR-12-25.4	1	●	12	25.4	64	—	34	6		
	EHR-16-25.4	2	●	16	25.4	64	48	34	6	—	
	EHR-0632	1	●	6	32	100	—	38	15	ES-610	
	EHR-0832	1	●	8	32	100	—	38	15		
	EHR-1032	1	●	10	32	100	—	38	15	ES-808	
	EHR-1232	1	●	12	32	100	—	38	15		
	EHR-1632	1	●	16	32	100	—	38	15		ES-806
	EHR-2032	2	●	20	32	100	78	38	15	ES-808	
	EHR-2532	2	●	25	32	100	78	38	15	ES-806	

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

圖示 Fig	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)						無頭螺絲 Screw	價格 Price
				刃柄徑 孔徑 DCB	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	可使用 長度 LH	刀體 直徑 BD	法蘭盤 厚度 FLGT		
	EHR-0640	1	●	6	40	100	—	46	15	ES-610	
	EHR-0840	1	●	8	40	100	—	46	15		
	EHR-1040	1	●	10	40	100	—	46	15	ES-810	
	EHR-1240	1	●	12	40	100	—	46	15		
	EHR-1440	1	●	14	40	100	—	46	15		
	EHR-1640	1	●	16	40	100	—	46	15		
	EHR-2040	2	●	20	40	100	78	46	15	ES-806	
	EHR-2040A	1	●	20	40	100	—	46	15		
	EHR-2540	2	●	25	40	100	78	46	15		
	EHR-3240	2	●	32	40	100	78	46	15		
	EHR-0650	1	●	6	50	100	—	58	15	ES-610	
	EHR-0850	1	●	8	50	100	—	58	15		
	EHR-1050	1	●	10	50	100	—	58	15	ES-810	
	EHR-1250	1	●	12	50	100	—	58	15		
	EHR-1650	1	●	16	50	100	—	58	15		
	EHR-2050	1	●	20	50	100	—	58	15	ES-810	
	EHR-2550	1	●	25	50	100	—	58	15		
	EHR-3250	2	●	32	50	100	78	58	15	ES-808	
	EHR-4050	2	●	40	50	100	78	58	15		

EHR-O

內徑出水套筒 Sleeve With Coolant Hole
材質：鋼 Shank：Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

圖示 Fig	產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑		柄部 直徑	標準 全長	刀體 直徑	法蘭盤 厚度	無頭螺絲 Screw	可調 出水孔	螺絲 Screw	價 格 Price
			孔徑	DCON								
	EHR-0632-O	●	6	32	95	38	15	ES-610	EHR-O	TS408		
	EHR-0832-O	●	8	32	95	38	15					
	EHR-1032-O	●	10	32	95	38	15	ES-808				
	EHR-1232-O	●	12	32	95	38	15					
	EHR-1632-O	●	16	32	95	38	15	ES-806				
	EHR-0640-O	●	6	40	100	46	15	ES-610	EHR-O	TS408		
	EHR-0840-O	●	8	40	100	46	15					
	EHR-1040-O	●	10	40	100	46	15	ES-810				
	EHR-1240-O	●	12	40	100	46	15					
	EHR-1440-O	●	14	40	100	46	15					
	EHR-1640-O	●	16	40	100	46	15					
	EHR-2040-O	●	20	40	100	46	15	ES-808				
	EHR-2540-O	●	25	40	100	46	15	ES-806				

EHRMT

MT內徑套筒 MT Sleeve
材質：鋼 Shank：Steel




圖解 Fig



產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)			價格 Price
		刃柄徑 孔徑 DCB	柄部直徑 DCON	標準全長 LF	
EHRMT1-25	●	MT1	25	70	
EHRMT2-25	●	MT2	25	80	
EHRMT3-25	●	MT3	25	90	
EHRMT1-32	●	MT1	32	85	
EHRMT2-32	●	MT2	32	85	
EHRMT3-32	●	MT3	32	100	
EHRMT1-40	●	MT1	40	87	
EHRMT2-40	●	MT2	40	87	
EHRMT3-40	●	MT3	40	87	
EHRMT4-40	●	MT4	40	116	
EHRMT1-50	●	MT1	50	120	
EHRMT2-50	●	MT2	50	120	
EHRMT3-50	●	MT3	50	120	
EHRMT4-50	●	MT4	50	120	

DHR

快速鑽頭套筒 Rapid Drill Sleeve
材質：鋼 Shank：Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑 DCB	柄部直徑 DCON	可使用長度 LH	標準全長 LF	刀體直徑 BD	價格 Price
DHR-2532	●	25	32	47	58	36	
DHR-2540	●	25	40	41	60	46	
DHR-3240	●	32	40	41	60	46	

ELM

車銑複合式套筒 Sleeve / 螺母 Nu
材質：鋼 Shank：Steel



圖解 Fig

Fig 1




Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	柄部直徑 DCON	刀體直徑 BD	螺紋直徑 TD	標準全長 LF	價格 Price
ELM-ER16-C25-80	1	●	25	—	—	80	
EM-ER16	2	●	—	22	19	—	

EKA

 ER夾頭柄 ER Collet Chuck
 材質：銅 Shank：Steel



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	柄部直徑 DCON	標準全長 LF	刀體直徑 BD	夾持範圍 Capacity	無頭螺絲 Screw	無頭螺絲 Screw	價格 Price
EKA-ER16-C25-95	●	25	95	28	0.5-10	ES-606	ES-1225	
EKA-ER20-C25-95	●	25	95	34	2-13			
EKA-ER20-C32-120	●	32	120	34	2-13	ES-806	ES-1225	
EKA-ER25-C32-120	●	32	120	42	2-16			
EKA-ER20-C40-120	●	40	120	34	2-13	ES-810	ES-1225	
EKA-ER25-C40-120	●	40	120	42	2-16		ES-1225	
EKA-ER32-C40-120	●	40	120	50	3-20			

AKA

 伸縮攻牙器 Straight Shank Tapper
 材質：鋼 Shank：Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)


新品上市
 New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	柄部直徑 DCON	刀柄長度 LS	全長 OAL	刀體直徑 BD	最小壓縮 OHN	最大拉伸 OHX	價格 Price
NEW AKA20-ER16-85		20	85	130	28	4	8	
NEW AKA25-ER16-85		25	85	130	28	4	8	
NEW AKA20-ER20-85	●	20	85	150	34	4	8	
NEW AKA25-ER20-85		25	85	150	34	4	8	
NEW AKA32-ER32-85		32	85	150	50	4	10	
NEW AKA40-ER32-85		40	85	150	50	4	10	



EC-ER


螺母 Nut
材質：鋼 Shank：Steel



產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)			價格 Price
			標準全長 LF	刀體直徑 BD	螺紋直徑 TD	
EC-ER16	2	●	18.7	28	22	
EC-ER20	2	●	21.7	34	25	
EC-ER25	1	●	23.8	42	32	
EC-ER32	1	●	25.2	50	40	


ER

ER 扳手
ER Wrench



產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)			價格 Price
			刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	
ER-16A	1	●	6	52.6	180	
ER-20A	1	●	6	56	200	
ER-25A	2	●	6	64.7	210	
ER-32A	2	●	6	25	250	


ER 筒夾
Collet



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)					
產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑 DCB	筒夾直徑	標準全長	
			BD	OAL	價格 Price
ER11-	●	2、3、4、5、6	11.5	18	
ER16-	●	2、3、4、5、6、8、9、10	17	27	
ER20-	●	2、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13	21	31	
ER25-	●	2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16	26	34	
ER32-	●	3、4、6、8、9、10、10.5、11、11.5、12、13、14、15、16、17、18、19、20	33	40	
ER40-	●	4、13、16、20、23、26	41	46	



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)				標準全長 LF	價格 Price
		刀柄高度 H	刀柄高度 H1	刀柄寬度 B	刀柄寬度 B1		
LST-2020K25	●	25	5	25	5	125	
LST-2525M32	●	32	7	32	7	150	